

## ARRÊTÉ DU MAIRE

**Le Maire de la Commune d'Andrézieux-Bouthéon,**

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1, L 2212-2, L 2213-1 à L 2213-4,

**VU** le Code de la Route, notamment les articles R.411-1 à R.411-9, R.417-9, R. 417-10, II, 10 et R.411-25 modifiés, ainsi que l'article R.411-21-1, définissant les pouvoirs de police de l'autorité compétente pour prévenir un danger sur une voie,

**CONSIDERANT** la demande de l'Entreprise SADE en date du 22 septembre 2022,

**CONSIDERANT** la nécessité d'occuper le domaine public afin de pouvoir effectuer des travaux de réparation du réseau EP rue Molière à Andrézieux-Bouthéon, du lundi 26 septembre 2022 au vendredi 14 octobre 2022,

### A R R E T E

**Article 1 :** L'Entreprise SADE est autorisée à occuper le domaine public afin de pouvoir effectuer des travaux de réparation du réseau EP rue Molière à Andrézieux-Bouthéon, du lundi 26 septembre 2022 au vendredi 14 octobre 2022,

**Durée des travaux : 20 jours**

**Article 2 :** Le stationnement sera interdit à hauteur des travaux.

**Article 3 :** La voie de circulation sera réduite à hauteur des travaux.

**Article 4 :** Un couloir de circulation d'une largeur de 3 mètres de large minimum devra être maintenue pendant toute la durée des travaux.

**Article 5 :** La circulation sera régulée à l'aide d'un alternat par feux pendant toute la durée des travaux.

**Article 6 :** La vitesse sera régulée à 30km/h.

**Article 7 :** Les piétons devront circuler en toute sécurité sinon une déviation devra être mise en place par l'entreprise et sous son entière responsabilité.

**Article 8 :** Les conditions de réglementation de la circulation au droit du chantier seront conformes aux schémas définis dans le manuel du chef de chantier sur la signalisation temporaire.

**Article 9 :** Une pré-signalisation et une signalisation adéquate, avec des panneaux appropriés et des barrières, devront être disposées de part et d'autre du chantier. Toute cette signalisation sera installée par l'entreprise et sous sa responsabilité.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-214200057-20220922-758-AR

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 22/09/2022

Affichage : 22/09/2022

Pour l'autorité compétente par délégation



## ARRÊTÉ DU MAIRE

**Article 10** : Les prescriptions techniques devront être respectées.

**Article 11** : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par procès verbaux.

**Article 12** : Le pétitionnaire dispose d'un délai de deux mois à partir de la notification du présent arrêté pour déposer un éventuel recours auprès du Tribunal Administratif de Lyon.

**Article 13** : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :

- Madame La Préfète de la Loire,
- Monsieur Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie d'Andrézieux-Bouthéon,
- Monsieur Le Chef de Service de la Police Municipale,
- Monsieur Le Directeur des Services Techniques d'Andrézieux-Bouthéon,
- Monsieur LANTHEAUME Julien, SADE, TSA 70011, 69134 Dardilly Cedex,

Chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Andrézieux-Bouthéon, le 22 septembre 2022

Po/Le Maire,

**François DRIOL**

« Par délégation du Maire PJ Marret Cadre de Vie »